

# MÉMORIAL DE L'ESCLAVAGE

à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe



Le mémorial, long de 240 mètres, est construit sur une zone sismique particulièrement exposée aux vents violents et aux cyclones. Ses façades sont recouvertes d'éclats de quartz noirs, symboles des millions d'âmes victimes de la traite négrière et de l'esclavage.

**Les produits Axter mis en œuvre**

- sur élément porteur béton, procédés **HYRENE® SPOT** et **FORCE® 4000 S**

# ROLL 25 ALPA® SUR LA RÉSIDENCE NOVA GALAXY DE MÉRIGNAC (33)



Applicateur : PLEBAC – Eysines (33).

C'est le pare-vapeur ROLL 25 ALPA®, un isolant PU en pose libre ainsi que le complexe d'étanchéité HYRENE® TS CPV + HYRENE® 25/25 TS qui ont été choisis pour ce chantier de 1 400 m<sup>2</sup> de toiture terrasse béton sous gravillons, étanchés entre novembre 2015 et mars 2016.

Parce qu'on le soude directement sur un béton de qualité sans primaire (EIF), ROLL 25 ALPA® a connu un grand succès auprès de l'entreprise d'étanchéité en charge des travaux sur les 2 bâtiments de la résidence d'habitation NOVA GALAXY.

### L'AVIS DU MAÎTRE D'OEUVRE

Après réception du support béton, les compagnons de la société PLEBAC ont entamé directement le soudage du pare-vapeur sur le support nu. Seuls les acrotères ont été recouverts de VERNIS ANTAC.

Son atout de poids : « un gain de temps de 2 jours à la pose puisqu'il n'y a pas de primaire à étaler... » constate la conductrice des travaux. Elle perçoit le produit comme très qualitatif « même sans EIF, il a un bon rendu à la chauffe et une très bonne prise sur le béton nu ».

### Plus d'informations :



**PLAQUETTE PRODUITS**  
documentation@axter.eu



**SITE INTERNET**  
www.axter.eu/produit-solution-etancheite/pare-vapeur



**WEBINAIRE**  
Chaîne Étanchéité Axter & Coletanche/YouTube

## Les + ROLL 25 ALPA®

- QUALITÉ**  
Issu d'une nouvelle génération de pare-vapeur formulés à partir du liant Alpa®, ROLL 25 ALPA® est reconnu pour ses qualités de soudure et d'adhérence aux supports.
- SÉCURITÉ**  
ROLL 25 ALPA® bénéficie d'un cahier des charges validé par Socotec.
- DÉVELOPPEMENT DURABLE**  
Pas de pose d'EIF, pas de recyclage des pots contenant l'EIF. Le rouleau de 25 kg limite les TMS.
- ÉCONOMIE**  
Pas d'achat de vernis d'imprégnation. Temps de main d'œuvre largement réduit grâce à l'absence de pose de l'EIF. Le prix de vente du ROLL 25 ALPA® n'excède jamais celui de l'EIF + l'HYRENE® 25/25 TS : l'économie de mise en œuvre bénéficie donc totalement à l'entreprise applicatrice.

## CHANTIER EN BREF

## L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR COMME OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL



Applicateur : SCHOENENBERGER – Mulhouse (68)

Pour réaliser l'étanchéité à l'air de ces 2 bâtiments industriels de 700 et 800 m<sup>2</sup>, composés chacun de bureaux et ateliers, l'entreprise d'étanchéité et de bardage SCHOENENBERGER a choisi AIRTOP® JAD.

## + L'AVIS DE L'APPLICATEUR

- BONNE QUALITÉ**  
perçue du produit
- BONNE ADHÉRENCE**  
de l'adhésif malgré une mise en œuvre par temps froid
- GAIN DE TEMPS** lors de la mise en œuvre (environ 1,5 fois plus rapide qu'un produit traditionnel) grâce aux recouvrements autoadhésifs.

### POURQUOI AIRTOP® JAD ?

Pour ses joints de recouvrement auto adhésifs qui facilitent et sécurisent la mise en œuvre des lés et la continuité de l'étanchéité à l'air. Pas besoin de chalumeau à air chaud ni d'autre matériel pour les recouvrements.



**PLAQUETTE PRODUITS**  
documentation@axter.eu



**SITE INTERNET**  
www.axter.eu/produit-solution-etancheite

## NOUVEAUTÉS



### FACILITEZ-VOUS LE COLLAGE DU VERRE CELLULAIRE

**ALTEK ECO<sup>2</sup> B** : le nouveau bitume-SBS en pain

- Sans bitume oxydé
- Produit « Prêt à fondre » : pas d'emballage carton, le pain de bitume est mis directement dans le fondoir avec son emballage thermo-fusible
- Pain de 20 kg

#### Utilisation

- Idéal pour le collage du verre cellulaire sur la plupart des supports adaptés.
- Utilisable aussi pour le collage des membranes d'étanchéité bitumineuse, le remplissage de joints et le colmatage des fissures.



### MAT 100 : L'OFFRE ÉCRAN D'INDÉPENDANCE EN VOILE DE VERRE S'AGRANDIT !

Maintenant disponible en largeur de 2 m !

L'écran d'indépendance **MAT 100** est aussi disponible en 2 m pour s'adapter à vos chantiers ! Il répond aux cas d'indépendance sur béton, sous étanchéité bitumineuse recevant des gravillons ou des dalles sur plots et peut aussi servir d'écran de séparation de notre membrane synthétique **HYPERFLEX®** lorsqu'elle est posée directement sur bois, perlite, PSE, etc.



### NEW LOOK POUR BITUMSEAL

Une nouvelle cartouche !

**BITUMSEAL**, le mastic bitumineux en cartouche destiné à calfeutrer, coller, étancher et réparer tous types de travaux d'étanchéité au soleil ou sous la pluie fait peau neuve et s'habille en Axter...

Un nouveau conditionnement pour ce basique que l'on retrouve sur tous les chantiers !



Pour obtenir la documentation :  
documentation@axter.eu



### LA GAMME D'ÉTANCHÉITE PVC HYPERFLEX® ÉVOLUE

→ **HYPERFLEX® NET** : un indispensable pour la préparation de vos supports !

Cet activateur d'adhérence est idéal pour nettoyer/dégraissier les membranes PVC-P HYPERFLEX® ou HYPERFLEX® FM avant soudure à l'air chaud.



#### Avantages :

- Dégraissant performant
- Séchage rapide
- Classé non nocif

→ **HYPERFLEX® FM** : et le repérage de l'alignement devient encore plus facile...

Un nouveau lignage (ligne bleue) est ajouté sur toutes les membranes d'étanchéité **HYPERFLEX® FM** (1,2 et 1,5 mm) pour repérer l'alignement des fixations mécaniques. La pose est ainsi facilitée et encore plus sécurisée !

→ **Conditionnement palettes** : encore plus sûres et facilement manipulables

Dorénavant nos palettes de membranes **HYPERFLEX®** et **HYPERFLEX® FM** comportent 5 niveaux de produits (au lieu des 6 précédemment) pour davantage de sécurité lors des manutentions.

→ **Colle HYPERFLEX® STICK** : ouverture totale du couvercle

Pour simplifier encore plus le collage des membranes d'étanchéité PVC **HYPERFLEX®** en relevés et en d'autres points particuliers, **HYPERFLEX® STICK** est livré dans un nouveau conditionnement dont le couvercle s'ouvre totalement.



## DEVELOPPEMENT RESPONSABLE

# RECYCLAGE DES DÉCHETS DE PRODUCTION : DU TOIT À LA ROUTE...

Le process industriel de fabrication des membranes d'étanchéité génère inévitablement des déchets (démarrage des machines, changement de types de production...). L'usine de Courchelettes a trouvé la solution pour réduire l'impact environnemental de ses déchets en leur redonnant une seconde vie... sur nos routes.

Retirés directement des lignes de production ou après contrôle qualité, ces déchets sont des rouleaux présentant des défauts rendant le produit impropre à l'usage.


Évacués vers une machine spécifique, ils subissent différentes phases de broyage pour être transformés en granulés qui sont vendus à une unité de production du Groupe (Colas) - proche de l'usine - qui fabrique des enrobés routiers. Ils sont ensuite ajoutés dans des proportions très précises aux produits routiers auxquels ils apportent une part de liant bitumineux et de polymères.

**Au final, Axter recycle 100 % de ses déchets bitumineux en produits utiles !**

Comme disait Lavoisier



*Rien ne se perd, rien ne se crée,  
tout se transforme*



## TOUJOURS A VOTRE SERVICE...

### DEVENEZ DES EXPERTS DE LA POSE !

Axter organise la formation de vos équipes à la pose des membranes PVC. Cette formation, valable 2 ans et formalisée par la remise d'une attestation individuelle est officiellement reconnue par la CSFE. Elle est dispensée par nos démonstrateurs soit dans vos locaux soit dans notre centre de formation.  
**Contact service technique : 03 27 93 10 26**

### IL A REJOINT NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE...



**Matthieu CANAVESI** est délégué commercial en charge du secteur Nord-Est  
Portable : 06 60 25 08 57  
Email : matthieu.canavesi@axter.eu

Assistante des ventes : **Valérie POUPAERT**  
Tél. : 03 27 93 10 20  
Email : poupaert@axter.eu

### ELLE ENTRE AU SERVICE MARKETING...



**Florence DANCZAK** est nommée chef de produits  
Tél. : 03 59 64 00 32  
Email : danczak@axter.eu

### RESTEZ INFORMÉS !

→ **Webinaire Gamme ROLLSTICK®**

Gagnez du temps (jusqu'à deux étapes en moins) et économisez des produits en utilisant la gamme ROLLSTICK® !



**Chaîne Etanchéité Axter & Coletanche/ YouTube**



→ **Plaquette Nappes à excroissances DELTA®**

En exclusivité pour ses clients étancheurs, Axter propose les nappes de drainage et filtration DELTA® de chez Dörken, en application murs enterrés et toitures-terrasses.

Consultez la plaquette [www.axter.eu/documentation](http://www.axter.eu/documentation)

**Et retrouvez nos plus beaux chantiers sur Instagram !**  
[www.instagram.com/axter\\_france](http://www.instagram.com/axter_france)



### AGENDA

**POLLUTEC 2016**

Bientôt, **POLLUTEC**  
du 29 novembre au 2 décembre, à Lyon.  
Stand Bouygues : Hall 4 – Allée G – Stand 234