



AXTER



GAMME
TOITURES-TERRASSES

INSTA-STIK

Colle prête à l'emploi
pour les isolants



INSTA-STIK

INSTA-STIK est un **adhésif polyuréthane en bonbonne, destiné au collage à froid des isolants** tels que le PSE, la laine de roche...

INSTA-STIK présente les caractéristiques suivantes :

- **Colle prête à l'emploi**, sans préparation, ni outillage spécifique
- Conditionnement en **bonbonne de 10,4 kg** permettant de **coller 80 à 90 m² d'isolant**
- Composition à base de polyuréthane apportant des performances d'**adhérence élevées**, (un système HYRÈNE® SPOT sur PSE collé avec **INSTA-STIK** offre **une résistance au vent de 5000 Pa**)
- Une **propulsion sans gaz CFC ou HCFC**

INSTA-STIK permet le collage de panneaux **isolants type polystyrène ou laine de roche** bénéficiant d'un Avis Technique favorable sur les éléments porteurs (béton et bois) pourvus d'un pare-vapeur bitumineux.

Les performances d'**INSTA-STIK** permettent de **réaliser des chantiers dans toutes les zones métropolitaines**. **INSTA-STIK** s'utilise naturellement en complément des membranes d'étanchéité auto-adhésives telle que la membrane HYRÈNE® SPOT SIA.

Economie

- **Facilité d'emploi** et **rapidité de la pose**
- **Maîtrise de la consommation** grâce à la gâchette du kit de pose
- **Pas d'outillage spécifique** et **pas de nettoyage fastidieux**
- **Pas de fixation mécanique complémentaire** à prévoir : **INSTA-STIK** assure la parfaite adhérence des panneaux isolants PSE au support et empêche leur reptation
- **Une bonbonne entamée peut être réutilisée** après plusieurs jours d'ouverture



Confort d'utilisation

- **Bonbonne de 10,4 kg** facile à manipuler
- Une bonbonne permet de **traiter au moins 80 à 90 m²** en une opération
- **Position de travail confortable** grâce au kit de pose
- **Pas de gaz propulseur nocif**
- **Propreté de l'opération de collage** qui apporte une bonne image au chantier

Mise en oeuvre

1 - Application des **cordons d'INSTA-STIK** sur support propre et sec




2 - Pose de l'isolant PSE, laine de roche...



INSTA-STIK

Présentation :

- ① 1 bonbonne en acier de 10,4 kg
- ② dans un emballage individuel en carton
- ③ 1 buse avec gâchette d'application
- ④ 1 rallonge souple à raccorder si nécessaire à la buse de sortie du produit




Stockage :

à la verticale,
dans un endroit sec

Avis Technique :

visé dans le DTA HYRÈNE® SPOT





**Siège Social
et Commerce France et International**

8, avenue Félix d'Hérelle
F-75016 Paris
Tél. : 33 (0)1 46 09 39 60
Fax : 33 (0)1 46 09 39 61

**Usine
et Service Clients France**

Rue Joseph Coste
F-59552 Courchelettes
Tél. : 33 (0)3 27 93 10 20
Fax : 33 (0)3 27 93 10 21



www.axter.eu

