

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DÉPOLLUANT

OXYGEN[®]

POUR UNE TOITURE QUI RESPIRE



SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ

BITUMINEUSE

SYNTHÉTIQUE

LIQUIDE


ÉCO-RESPONSABLE

DES PAILLETES SUR VOTRE TOITURE-TERRASSE

POUR UN EFFET ANTIPOLLUANT ET NETTOYANT !

Les oxydes d'azote NO_x émis par la circulation automobile et l'industrie manufacturière sont une forme croissante de la pollution de l'air et contribuent à l'effet de serre et au dérèglement climatique. **Les produits de la gamme OXYGEN**, grâce à un traitement des paillettes d'ardoise, permettent d'agir sur ce processus.

POUR MIEUX COMPRENDRE :



1

Les particules fines dégagées par la circulation automobile contribuent à la pollution de l'air et se déposent sur toutes les surfaces, en particulier les toitures-terrasses des bâtiments.



2

Grâce à l'activité photocatalytique - sous l'action combinée des rayons solaires et du dioxyde de titane qui recouvre les paillettes des produits de la gamme OXYGEN - l'oxydoréduction absorbe et décompose les molécules organiques NO_x . L'oxygène pur ainsi créé repart dans l'atmosphère.

ENGAGEMENT

La gamme OXYGEN est le reflet de l'engagement AXTER, pour des solutions d'étanchéité toujours plus responsables et innovantes !

APPLICATION :

COMMENT FONCTIONNENT LES PRODUITS DE LA GAMME DÉPOLLUANTE OXYGEN ?



3

Les gaz toxiques NOx transformés en nitrate sous l'effet des radiations UV, sont évacués par l'eau de pluie. Cet auto-nettoyage ralentit également le développement de substances organiques (mousses, lichens...).

Caractéristiques produit

TYPES DE TRAVAUX



Neuf



Réfection

FINITION

Toiture-terrasse inaccessible
autoprotégée ou technique

APPLICATIONS

Habitation
Bâtiment tertiaire
Bâtiment commercial
Bâtiment industriel ou logistique

COMPATIBILITÉ

La protection dépolluante **OXYGEN®**
disponible pour les produits suivants :

MEMBRANE 2^{ÈME} COUCHE*

TOPAZ 25

■ Blanc Oxygen, Code 1457031

HYRENE 40 FP AR

■ Blanc Oxygen, Code 1430231

MEMBRANE MONOCOUCHE*

ALPAL 3000 S

■ Blanc Oxygen, Code 1725231

ALPAL DECOR CPV

■ Blanc Oxygen, Code 1728231

*Ces couches ardoisées des procédés AXTER sont sous AT, DTA,
ou cahier des charges.



AXTER conçoit, fabrique et commercialise des membranes d'étanchéité bitumineuse destinées aux toitures-terrasses plates ou inclinées ainsi qu'aux ouvrages de Travaux Publics et de Génie Civil. Ces systèmes d'étanchéité intègrent également tous les produits complémentaires et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.

AXTER réalise plus de 40 % de son chiffre d'affaires à l'exportation vers plus de 50 pays. Nos équipes commerciales et techniques s'engagent à vos côtés et, en véritables partenaires, vous accompagnent à chaque étape de vos projets.

Avec vous, par dessus tout

 **SIÈGE SOCIAL**

6 rue Laferrière
75009 Paris
Tél. 33 (0)1 55 95 45 50
info@axter.eu

 **SERVICE CLIENTS FRANCE**

Rue Joseph Coste
59552 Courchelettes
Tél. 33 (0)3 27 93 10 20
serviceclients@axter.eu

 **CONSEIL TECHNIQUE**

Rue Joseph Coste
59552 Courchelettes
Tél. 33 (0)3 27 93 78 93
conseil-technique@axter.eu

www.axter.eu